

16

午 後

◎指示があるまで開かないこと。

(平成 20 年 3 月 2 日 13 時 30 分～16 時)

注 意 事 項

1. 試験問題の数は 110 問で解答時間は正味 2 時間 30 分である。
2. 解答方法は次のとおりである。
 - (1) 各問題には 1 から 4 までの四つの答えがあるので、そのうち質問に適した答えを(例 1)では一つ、(例 2)では二つ選び答案用紙に記入すること。

(例 1) 問題 150 県庁所在地は どれか。	(例 2) 問題 151 県庁所在地はどれか。 2 つ選べ。
1. 栃木市	1. 宇都宮市
2. 川崎市	2. 川崎市
3. 神戸市	3. 神戸市
4. 倉敷市	4. 倉敷市

(例 1) の正解は「3」であるから答案用紙の

- 150 ① ② ③ ④ のうち ③ をマークして
150 ① ② ● ④ とすればよい。

(例 2) の正解は「1」と「3」であるから答案用紙の

- 151 ① ② ③ ④ のうち ① と ③ をマークして
151 ● ② ● ④ とすればよい。

(2) 答案の作成には HB の鉛筆を使用し、濃くマークすること。

良い解答の例……● (濃くマークすること。)

悪い解答の例……○ ⊖ ○ (解答したことにならない。)

(3) 答えを修正した場合は、必ず「消しゴム」あとが残らないように完全に消すこと。鉛筆の色が残ったり ● のような消し方などをした場合は、修正したことにならないので注意すること。

(4) (例 1) の質問には二つ以上解答した場合は誤りとする。

(例 2) の質問には一つ又は三つ以上解答した場合は誤りとする。

(5) 答案用紙は折り曲げたりメモやチェック等で汚したりしないよう特に注意すること。

問題 1 柔道整復師免許の欠格事由はどれか。2つ選べ。

1. 麻薬中毒者
2. 罰金以上の刑に処せられた者
3. 素行が不良である者
4. 常習とぼく者

問題 2 柔道整復師名簿登録の消除について正しいのはどれか。

1. 死亡したときは戸籍法による手続きをもって完了
2. 死亡したときは届出義務者が厚生労働大臣に申請
3. 失踪の宣告を受けたときは届出義務者が都道府県知事に申請
4. 消除の手続きをしないと処罰

問題 3 柔道整復師の免許について正しいのはどれか。

1. 試験に合格すれば免許証が送付される。
2. 免許は国外でも有効である。
3. 免許の申請には誓約書を提出する。
4. 免許の申請は厚生労働大臣にする。

問題 4 応急の手当について正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 患者の求めがあれば骨折の施術もできる。
2. 応急手当後には医師に紹介する。
3. 脱臼の患部を一応整復する。
4. 医師の同意を得ずに引き続き施術を行う。

問題 5 施術所の開設届について正しいのはどれか。

1. 開設者は柔道整復師でなければならない。
2. 開設前に届け出なければならない。
3. 開設の場所を記載しなければならない。
4. 従業員の氏名と住所を記載しなければならない。

問題 6 柔道整復師が広告できないのはどれか。

1. 予約制
2. 出張施術
3. 駐車設備
4. 料金割引

問題 7 施術所の名称として正しいのはどれか。

1. ○○東洋医学院
2. ○○診療所
3. ○○接骨院
4. ○○柔道整復治療院

問題 8 行政処分について正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 処分を受ける者には法人を含む。
2. 処分は内閣総理大臣名で行う。
3. 免許取消し処分に不服の場合は厚生労働大臣に異議申立てをする。
4. 行政での処分なので裁判で争うことはできない。

問題 9 正しいのはどれか。

1. 特定機能病院は都道府県知事の承認が必要である。
2. 診療所は患者を入院させることができない。
3. 地域医療支援病院は救急医療を提供する能力を有する。
4. 介護老人保健施設は健康保険法の規定による施設である。

問題 10 正しいのはどれか。2つ選べ。

1. はり師は電気刺激を行うことができる。
2. 理学療法士はマッサージを行うことができる。
3. 看護師は助産行為を行うことができる。
4. 柔道整復師は診断書を書くことができる。

問題 11 自立生活の考え方で誤っているのはどれか。

1. 一定の範囲で社会的役割を果たす。
2. 自分で意思決定をする。
3. 他者に依存せずに生活ができる。
4. 自らの生活をコントロールする。

問題 12 下位運動ニューロン障害でみられるのはどれか。

1. 連合反応
2. 共同運動
3. 腱反射消失
4. 痙 縮

問題 13 機能障害に対するアプローチはどれか。

1. 前腕切断に対する能動義手装着
2. 片麻痺に対する利き手交換
3. 関節拘縮に対する関節可動域訓練
4. 障害児に対する就学支援

問題 14 関節可動域の測定法で正しいのはどれか。

1. 肩関節屈曲は前腕回外位で行う。
2. 手関節屈曲は前腕回内位で行う。
3. 股関節伸展は腹臥位で行う。
4. 足関節伸展は膝関節伸展位で行う。

問題 15 フレンケル体操が適応となる病態はどれか。

1. 深部感覚障害
2. 体力低下
3. 運動麻痺
4. 関節拘縮

問題 16 熱到達度が最も深いのはどれか。

1. 赤外線
2. 極超短波
3. ホットパック
4. パラフィン浴

問題 17 装具の目的で誤っているのはどれか。

1. 体重の支持
2. 変形の予防
3. 変形の矯正
4. 麻痺の回復

問題 18 多発性脳梗塞による仮性球麻痺の症状はどれか。

1. 筋固縮
2. 嘔下障害
3. 認知症
4. 排尿障害

問題 19 脳卒中左片麻痺患者を診たときに留意する症状はどれか。2つ選べ。

1. 失語症
2. 半側空間失認
3. 観念失行
4. 着衣失行

問題 20 25歳の男性。4か月前にオートバイ走行中転倒し、頸髄を損傷した。自宅復帰を目指してリハビリテーション専門病院に入院中である。訓練を開始しようとしたところ、頭痛・悪寒を訴えており、顔面には発汗がみられ、徐脈を呈している。数日来便秘が続いていた。

考えられる病態はどれか。

1. 起立性低血圧
2. 自律神経過反射
3. 脊髄ショック
4. うつ熱

問題 21 周産期における脳性麻痺の危険因子でないのはどれか。

1. 痙攣
2. 新生児仮死
3. 哺乳力不足
4. バビンスキー反射陽性

問題 22 起坐位がみられるのはどれか。

1. 肺炎
2. 脳梗塞
3. 破傷風
4. うつ血性心不全

問題 23 誤っている組合せはどれか。

1. 単純性肥満 ————— カロリー摂取過剰
2. 症候性肥満 ————— クッシング(Cushing)症候群
3. 単純性やせ ————— 栄養吸收不良
4. 悪液質 ————— 慢性消耗性疾患

問題 24 羽ばたき振戻を呈するのはどれか。

1. 低カルシウム血症
2. パーキンソン(Parkinson)病
3. ハンチントン(Huntington)舞蹈病
4. 肝硬変

問題 25 歩行時に健側の骨盤が下がるのはどれか。

1. はさみ脚歩行
2. 間欠性歩行
3. 失調性歩行
4. トレンデレンブルグ(Trendelenburg)歩行

問題 26 誤っている組合せはどれか。

1. チアノーゼ ————— ファロー(Fallot)四徴症
2. 浮腫 ————— 肝硬変
3. 黄疸 ————— 溶血性貧血
4. スプーン様爪 ————— ネフローゼ症候群

問題 27 口腔内の所見で誤っている組合せはどれか。

1. ハンター(Hunter)舌炎 ————— 悪性貧血
2. イチゴ舌 ————— 猩紅熱
3. 再発性アフタ ————— ベーチェット(Behcet)病
4. コプリック斑 ————— ジフテリア

問題 28 前頸部の腫脹をきたす疾患はどれか。

1. バセドウ(Basedow)病
2. 副甲状腺機能亢進症
3. 流行性耳下腺炎
4. ターナー(Turner)症候群

問題 29 腹部が板状硬を呈するのはどれか。

1. 急性汎発性腹膜炎
2. 腸閉塞
3. 腹水貯留
4. 卵巣囊腫

問題 30 打診で鼓音を呈するのはどれか。

1. 肺 炎
2. 肺気腫
3. 無気肺
4. 肺水腫

問題 31 大脈を呈るのはどれか。

1. 甲状腺機能低下症
2. 貧 血
3. 大動脈弁閉鎖不全症
4. 心筋梗塞

問題 32 右季肋部に強い圧痛があるのはどれか。

1. 脂肪肝
2. 胆囊炎
3. 虫垂炎
4. 尿管結石

問題 33 低体温になるのはどれか。

1. 虫垂炎
2. マラリア
3. 悪性リンパ腫
4. 甲状腺機能低下症

問題 34 障害されると深部腱反射が亢進するのはどれか。

1. 末梢神経
2. 脊髄前核
3. 錐体路
4. 神経根

問題 35 下肢の病的反射でないのはどれか。

1. オッペンハイム反射
2. バビンスキー反射
3. ワルテンベルグ反射
4. チャドック反射

問題 36 心筋梗塞を起こす危険因子(リスクファクター)でないのはどれか。

1. やせ
2. 喫煙
3. 高血圧
4. 高脂血症

問題 37 42歳の女性。3日前から両側の下肢に赤い点状出血斑が出現している。

今朝、歯肉から出血するようになり、止血しないため来院した。これまでに出血しやすかったことはない。

除外できるのはどれか。

1. 血友病
2. 再生不良性貧血
3. 急性骨髄性白血病
4. 特発性血小板減少性紫斑病

問題 38 慢性膵炎で高値を示すのはどれか。

1. 血清アルカリホスファターゼ
2. 血清クレアチニン
3. 尿中C-ペプチド
4. 尿中アミラーゼ

問題 39 疾患と血中に増加するホルモンとの組合せで誤っているのはどれか。

1. クッシング(Cushing)症候群 ————— コルチゾール
2. アジソン(Addison)病 ————— ACTH
3. 先端巨大症 ————— チロキシン
4. 尿崩症 ————— パソプレシン

問題 40 ネフローゼ症候群の所見で誤っているのはどれか。

1. 下腿浮腫
2. 血清総蛋白低下
3. 尿蛋白陽性
4. 低コレステロール血症